

VIGA DE EQUILIBRIO
Balancing Beam
Poutre D'Equilibre

JCDE13

007-20-CDE13-0






VIGA DE EQUILIBRIO
Balancing Beam
Poutre D'Equilibre

JCDE13


007-20-CDE13-0




SB

Tomar con hormigón
Concrete fundation
Fundation concret

SUELO BLANDO --> BASADO EN EL ENTERRAMIENTO DE LOS POSTES
SOFT GROUND POST TYPE --> THE END OF THE POST IS BURIED INTO THE SOFT GROUND
SOL MOU POTEAU --> (SOL DE SABLE, GAZON...) ENTERREMENT DU POTEAU DANS LE SOL



1.-Poste/post/poteaux
2.-Superficie de juego/área convered by equipment/aire de jeux.
3.-Parte superior de los cimientos/cement postfor anchorage/cote superior de betonage
4.-Marca de la línea de suelo/ground level mark/marque de la ligne du sol





-El diseño de la zapata es meramente ilustrativo, ésta debe de ser calculada en función de las caracterísiticas propias del terreno, no siendo dicho cálculo responsabilidad del fabricante o distribuidor. ("...debería tenerse cuidado en lo referente a las condiciones anormales" pto.6.3 h EN1176-1).
-The design of the concrete filling is merely illustrative as it is different depending on the characteristics of each kind of ground. So, the distributor or manufacturer is not responsible for the size and design of this concrete filling ("attention must be placed in grounds in unusual conditions pto.6.3 h EN1176-1).
-Le dessin des fixations est simplement illustratif. La fixation doit être calculée en fonction des caractéristiques propres du terrain. Ce calcul ne sera pas de la responsabilité du fabricant ou du distributeur ("... il faudrait faire attention en ce qui concerne les conditions anormales" pto 6.3 h EN1176-1).



VIGA DE EQUILIBRIO
Balancing Beam
Poutre D'Equilibre

JCDE13

007-20-CDE13-0

01-0001-299

06-2120-102

07-0003-004

06-0010-102

06-3060-102

06-3060-102

07-0004-004